Check "Büroarbeitsplatz"					
Mit dem folgenden Check können Beschäftigte die Qualität ihres Büroarbeitsplatzes überprüfen.					
Beschäftigte/r: Arbeitsplatz: Datum:					
Checkpunkte					
 Anordnung der Arbeitsmittel im Raum Beleuchtung und Lichtverhältnisse Raumklima Arbeitstisch, Arbeitsfläche Anordnung der Arbeitsmittel am Arbeitsplatz Büroarbeitsstühle 					
1. Anordnung der	Arbeitsmittel im Raun	n			
Gestaltungskriterium	Mögliche Maßnahmen	Mein Arbe entspricht dem Krite	t	Bemerkungen	
		Nach Durd der Maßna falls dies möglich is	direkt		
Der Arbeitsplatz ist mit Blickrichtung parallel zum Fenster aufgestellt.	Arbeitsplatz bzw. Bildschirm entsprechend aufstellen.	∐Ja	□Nein		
Die freie Bewegungsfläche am Arbeitsplatz beträgt mindestens 1,50 m ² .	Den Arbeitsplatz so ändern, dass die unverstellte freie Bewegungsfläche mindestens 1,50 m ² beträgt.	∐Ja	□Nein		
Die Tiefe der Benutzerfläche am Arbeitsplatz beträgt mindestens 1,00 m.	Den Arbeitsplatz umgestalten.	∐Ja	□Nein		
Es sind ausreichend große Möbelfunktionsflächen vorhanden, um Schranktüren, Auszüge oder Schubladen ohne Probleme vollständig öffnen zu können.	Arbeitsplatz so gestalten, dass Möbelfunktionsflächen ausreichend groß sind.	∐Ja	□Nein		
Verkehrswege sind ausreichend breit (bis 5 Benutzer: 0,80 m; bis 20 Benutzer: 0,93 m; bis 100 Benutzer: 1,25 m).	Arbeitsraum so gestalten, dass die Verkehrswege ausreichend bemessen sind.	∐Ja	□Nein		
Der Fußboden ist sicher begehbar.	Stolperstellen entfernen, Fußboden reparieren.	∏Ja	□Nein		

2. Beleuchtung und Lichtverhältnisse						
Gestaltungskriteriu m	entsprict dem Krit Nach Du Maßnahr falls dies		entspricht dem Kriteriu Nach Durch Maßnahmer	Kriterium Durchführung der		emerkungen
Es treten keine Blendungen durch Leuchten oder helle Flächen auf. Auf der Bildschirmoberfläche machen sich Spiegelungen – zum Beispiel von Leuchten, Fenstern, hellen Wänden oder heller Kleidung – nicht störend bemerkbar.	Arbeitsplatz falls möglic entsprechend umgestalten.	eh .	∐Ja	□Nein		
Die Beleuchtungsstärken sind ausreichend.	Beleuchtung nutzen. Sonnenschutz- vorrichtungen öffnen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Auf defekte Lampen hinweisen.		∐Ja	□Nein		
Es sind keine starken Schatten vorhanden. Das räumliche Sehen und das Erkennen von Gesichtern wird durch die Beleuchtung unterstützt.	Beleuchtung benutzen.		∐Ja	□Nein		
Geeignete verstellbare Sonnenschutzvorrich tungen sind vorhanden, die Blendungen und Spiegelungen vermeiden helfen.	Die vorhandenen Einrichtungen (z.B. Jalousien, Trennwände entsprechend einsetzer	,	∐Ja	∏Nein		
3. Raumklima						
Gestaltungskriteriu m	Mögliche Maßnahmen	de Na	ein Arbeitspl m Kriterium ch Durchfüh	·	ht Be	emerkungen
			ßnahmen, Is dies direk	t möalich is	t	
Die Lufttemperatur kann auf ca. 21 °C bis 22 °C reguliert werden. (Bei hohen Außentemperaturen	Entsprechend der Ausrichtung der Fensterfronten, der Größe der Fenster, der Art der	·	□Ja	□Nein		

		1		
kann die	Verglasung sowie			
Raumtemperatur	dem Standort des			
höher sein, sollte	Gebäudes			
jedoch 26 °C nicht	(Klimaregion)			
überschreiten.)	geeignete			
	Sonnenschutzvorricht			
	ungen einsetzen –			
	zum Beispiel			
	Jalousien).			
	Arbeitsplatz, falls			
	möglich,			
	entsprechend			
	umgestalten.			
Es gibt keine	Arbeitsplatz, falls			
beeinträchtigende	möglich,	∏Ja	□Nein	
Zugluft.	entsprechend			
Zugiuit.	-			
4 4 4 4 4 4	umgestalten.			
4. Arbeitstisch, A	rbeitsflache			
Gestaltungskriteriu	Mögliche	Main Arbaiten	latz entspricht	Bemerkungen
m	Maßnahmen	dem Kriterium		Beillei kuligeli
""	Washannen	deili Killeriuli	•	
		Neck Durchfi	سماء بمصريسيا	
		Nach Durchfü	inrung der	
		Maßnahmen,		
		falls dies dire	kt möglich ist.	
Die Größe Ihrer	Arbeitsfläche			
Arbeitsfläche – in der	erweitern, freie	∏Ja	□Nein	
Regel die Tischfläche	Arbeitsfläche schaffen			
– beträgt mindestens	– zum Beispiel			
1600 mm x 800 mm	aufräumen.			
bzw. 1,28 m ² . Bei der				
Verwendung von	Mit Vorgesetzten			
zusätzlichen	sprechen.			
Arbeitsmitteln kann	oprodrion.			
eine größere				
Arbeitsfläche				
notwendig sein.				
Die Tiefe Ihrer	Tiefe der			
Arbeitsfläche beträgt	Arbeitsfläche	∏Ja	□Nein	
_		ı ıja		
mindestens 800 mm.				
Bei Einsatz eines	erweitern (Bildschirm			
	darf nicht über den		Писш	
Bildschirmgerätes mit	darf nicht über den		Писш	
	darf nicht über den Tisch hinaus in			
einer Tiefe von 450	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen).			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein.	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen.			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein.	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen.	□Ja	□Nein	
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein höhenverstellbarer	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein höhenverstellbarer	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein höhenverstellbarer Tisch ist richtig	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe			
einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein höhenverstellbarer Tisch ist richtig eingestellt.	darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. Arbeitsflächenhöhe anpassen.			

	Beispiel Papierkorb,			
	Rechner, Drucker).			
Sitz-				
/Steharbeitsplätze		∐Ja	□Nein	
haben in der Höhe				
einen Verstellbereich				
von mindestens 680				
mm bis 1180 mm.				
An	Einengende			
Steharbeitsplätzen ist		∐Ja	□Nein	
ein ausreichender	entfernen – zum			
Fußraum vorhanden.	Beispiel Papierkorb,			
	Rechner, Drucker).			
5. Anordnung der	Arbeitsmittel am	Arbeitsplatz		
Gestaltungskriteriu	Mögliche	Mein Arbeitsr	olatz entspricht	Bemerkungen
m	Maßnahmen	dem Kriteriun		G
		Nach Durchfü	ihrung der	
		Maßnahmen,		
		falls dies dire	kt möglich ist.	
Wo häufig mit	Vorlagehalter			
Vorlagen gearbeitet	einsetzen.	Ja	□Nein	
wird, werden				
Vorlagenhalter				
eingesetzt, die				
ausreichend groß,				
stabil und in der				
Neigung verstellbar				
sind.				
Häufig genutzte	Bildschirm zentral	_	_	
Arbeitsmittel, wie	anordnen, direkt auf	∐Ja	□Nein	
zum Beispiel der	den Arbeitstisch (nicht			
Bildschirm, sind	auf den Rechner)			
zentral im Blickfeld	stellen, Sehabstand			
angeordnet, damit	prüfen.			
unbequeme Kopfund				
Körperhaltungen so				
weit wie möglich				
vermieden werden.				
Der Abstand	Arbeitsplatz			
zwischen Ihren	entsprechend	∐Ja	□Nein	
Augen und dem	anordnen.			
Bildschirm, der				
Tastatur und der				
Vorlage sollte				
möglichst gleich sein				
und mindestens 0,50				
m betragen.	But II at			
Die oberste Zeile auf	Bildschirm tiefer		□NI	
dem Bildschirm	stellen, keine	∐Ja	□Nein	
befindet sich in	Schwenkarme,			
Augenhöhe oder	Ständer einsetzen,			
tiefer.	vom Rechner			
D: T / / :	herunternehmen.			
Die Tastatur ist vom	Vor der Tastatur 100		□NI a in	
Bildschirm getrennt	bis 150 mm Platz zur	∐Ja	□Nein	
und kann variabel	Handauflage			
aufgestellt werden.	berücksichtigen.			
Vor der Tastatur ist	Gegebenenfalls			
genügend Platz zum	längeres Kabel	1		İ

Auflegen der Hände	anschließen.			
vorhanden. Die Tasten sind matt,	Mit Vorgesetzten			
hell und mit dunklen	sprechen.	∏Ja	□Nein	
Buchstaben	oprodition:			
beschriftet. Die				
Beschriftung ist				
deutlich und gut				
lesbar.				
6. Bürorbeitsstüh	le			
Gestaltungskriteriu	Mögliche	Main Arhaitsn	latz entspricht	Bemerkungen
m	Maßnahmen	dem Kriteriun		Demor Kungen
		Nach Durchfü	hrung der	
		Maßnahmen,	•	
		falls dies dire	kt möglich ist.	
Der Büroarbeitsstuhl	Nicht standsicheren		_	
ist standsicher und	Büroarbeitsstuhl	∐Ja	□Nein	
stabil. Das erfordert	ersetzen. Beschädigte			
im Allgemeinen ein	Büroarbeitsstühle von			
Untergestell mit fünf	einer Fachkraft in			
Abstützpunkten	Stand setzen lassen.			
(Rollen).	Mit \/organistatos			
	Mit Vorgesetzten			
Unbeabsichtigtes	sprechen. Rollen dem			
Wegschieben oder	Bodenbelag	□Ja	□Nein	
Wegrollen ist nicht	entsprechend	Ja	Писш	
möglich.	einsetzen (für			
	Teppichboden harte			
	Rollen – einfarbig; für			
	glatte, harte Böden			
	weiche Rollen -			
	zweifarbig).			
	Mit Vorgesetzten			
Form und	sprechen.			
Form und Einstellmöglichkeiten	Anhand des Faltblattes der	□Ja	□Nein	
des	Verwaltungs-	□Ja	Пиеш	
Büroarbeitsstuhls	Berufsgenossenschaft			
ermöglichen eine	"Gesund arbeiten am			
ergonomische	PC" oder der			
Sitzhaltung.	Unterweisung			
]	"Büroarbeit"			
	überprüfen. Wo			
	notwendig, sollten			
	Fußstützen als			
	Ausgleich zwischen			
	Sitzhöhe und			
	Fußboden eingesetzt			
	werden.			
	NA:t \/ana.co.t.t			
	Mit Vorgesetzten			
Cia aind mit	sprechen.			
Sie sind mit	Die Hersteller-		□Nein	
sämtlichen Verstellmöglichkeiten	information heranziehen.	∐Ja	Пиеш	
Verstellmöglichkeiten Ihres	HEI AHZIEHEH.			
Büroarbeitsstuhles				

vertraut und haben den Stuhl richtig eingestellt.				
Die Rückenlehne ist neigbar und stützt den Rücken in den unterschiedlichen Sitzhaltungen, vor allem im Lendenbereich, gut ab. Sie reicht bis zu den Schulterblättern oder ist höhenverstellbar.	Anpressdruck und Höhe der Rückenlehne auf Ihr Körpergewicht und Ihre Größe einstellen. Mit Vorgesetzten sprechen.	∐Ja	□Nein	